


Serie de doble capa

Y3

Doble capa con un dibujo distintivo.

2.^a generación



304,8 × 304,8

Formato / mm

16 mm

Espesor


290 g

Peso por baldosa

Copolímero de polipropileno

Y3 de segunda generación, perfil de 16 mm

El dibujo angular da al Y3 su identidad visual. La configuración de segunda generación utiliza un módulo de 304,8 mm y un perfil de polipropileno de doble capa de 16 mm.



Esquema de módulos

≈ 0,0929 m²

Superficie nominal por baldosa. El módulo de 304,8 × 304,8 mm define una retícula para zonas de color y bordes.

Añada recortes, bordes y repuestos al calcular el pedido.


01 Elija según el uso previsto

Compare el perfil y la superficie con el deporte, el calzado y la base. Una muestra le ayuda a elegir la sensación adecuada para su proyecto.

02 Organice el espacio con color

Diferencie la zona de juego y el perímetro con colores contrastados. Defina los colores disponibles y el trazado de líneas para su proyecto.


Un espacio para sus actividades



Fútbol sala recreativo interior

Considere la superficie texturizada para un espacio de fútbol sala interior. Planifique la zona de juego, bordes y porterías, y confirme el agarre requerido.

Concepto de distribución · sin escala



Tenis recreativo

Una opción de baldosas encajables para espacios de tenis. Elija los colores de juego y perímetro, y confirme los requisitos de respuesta de la pelota y agarre del recinto.

Concepto de distribución · sin escala

Prevea una base estable y nivelada, drenaje donde sea necesario, transiciones y espacio de dilatación.

Elija su configuración

304,8 × 304,8 mm · Largo × ancho de la baldosa

Y3	2. ^a generación
Espesor	16 mm
Peso / baldosa	290 g
Piezas / caja	100
Área / caja	9,29 m ²
Peso bruto / caja	30,65 kg

Embalaje: 2.^a generación

Peso neto: 29 kg · 64 × 64 × 42 cm

Medidas aproximadas de la caja. Palés y embalaje adicional se calculan aparte.

Planificación de la instalación

Use una base estable y nivelada. Coordine drenaje, bordes, juntas de dilatación y líneas con el instalador.

Solicite un diseño y una cotización

Indíquenos modelo, cantidad o medidas, y destino. Le ayudamos a elegir la configuración y los colores.

Correo: info@tuoyueflooring.com

WhatsApp: +1 310-218-8336

tuoyueflooring.com ↗