


Serie de polímero elástico

HC-R1

Material elástico en un perfil fino.

Semiblanda



306 × 306

Formato / mm

10,2 mm

Espesor


265 g

Peso por baldosa

Elastómero plástico blando

10,2 mm de espesor y módulo de 306 mm

HC-R1 utiliza un elastómero plástico blando en un perfil de 10,2 mm. La versión semiblanda es una opción para zonas de actividad diaria donde se prefiere un material elástico.



Esquema de módulos

≈ 0,0936 m²

Superficie nominal por baldosa. El módulo de 306 × 306 mm define una retícula para zonas de color y bordes.

Añada recortes, bordes y repuestos al calcular el pedido.

01

Elasticidad en el propio material


El elastómero plástico blando define esta serie. Elija la sensación de la muestra según la actividad diaria y los usuarios.

02

Organice el espacio con color

Diferencie la zona de juego y el perímetro con colores contrastados. Defina los colores disponibles y el trazado de líneas para su proyecto.


Espacio para moverse cada día



Actividad infantil cotidiana

Para juegos a nivel del suelo, movimiento y actividad diaria. El material elástico y la distribución del color permiten organizar el espacio según su uso.

Imagen ilustrativa de aplicación



Pickleball recreativo

Configuración: Semiblanda

Planifique una cancha propia o un espacio compartido con líneas. Compare una muestra con la pelota y el calzado previstos antes de elegir el piso.

Concepto de distribución · sin escala

Para actividad a nivel del suelo. Las zonas bajo juegos elevados requieren un sistema específico de protección contra impactos.

Elija su configuración

306 × 306 mm · Largo × ancho de la baldosa

HC-R1	Semiblanda
Espesor	10,2 mm
Peso / baldosa	265 g
Piezas / caja	104
Área / caja	9,738 m ²
Peso bruto / caja	29,01 kg

Embalaje: Semiblanda

Peso neto: 27,56 kg · 64 × 64 × 28 cm

Medidas aproximadas de la caja. Palés y embalaje adicional se calculan aparte.

Planificación de la instalación

Use una base estable y nivelada. Coordine drenaje, bordes, juntas de dilatación y líneas con el instalador.

Solicite un diseño y una cotización

Indíquenos modelo, cantidad o medidas, y destino. Le ayudamos a elegir la configuración y los colores.

Correo: info@tuoyueflooring.com

WhatsApp: +1 310-218-8336

tuoyueflooring.com ↗