


Serie de doble capa

# M3 PLUS

Construcción de doble capa para su cancha.

Estándar



**305 × 305**

Formato / mm

**16,5 mm**

Espesor


**343 g**

Peso por baldosa

Copolímero de polipropileno

# Perfil de 16,5 mm y módulo de 305 mm

M3 PLUS combina una construcción de polipropileno de doble capa con un módulo de 305 mm. Sus 343 g por baldosa y 16,5 mm de espesor lo distinguen dentro de la gama.



Esquema de módulos

**≈ 0,093 m<sup>2</sup>**

Superficie nominal por baldosa. El módulo de 305 × 305 mm define una retícula para zonas de color y bordes.

Añada recortes, bordes y repuestos al calcular el pedido.


## 01 Elija según el uso previsto

Compare el perfil y la superficie con el deporte, el calzado y la base. Una muestra le ayuda a elegir la sensación adecuada para su proyecto.

## 02 Organice el espacio con color

Diferencie la zona de juego y el perímetro con colores contrastados. Defina los colores disponibles y el trazado de líneas para su proyecto.

# Un espacio para sus actividades



## Baloncesto y entrenamiento

Para practicar tiros, desplazamientos y juego diario. Elija la configuración según la sensación deseada, la base y la intensidad de uso.

Imagen ilustrativa de aplicación



## Voleibol recreativo

Una opción para práctica diaria y canchas compartidas. Compare una muestra para elegir la sensación deseada y planifique postes, espacios libres y líneas.

Imagen ilustrativa de aplicación

Prevea una base estable y nivelada, drenaje donde sea necesario, transiciones y espacio de dilatación.

# Elija su configuración

305 × 305 mm · Largo × ancho de la baldosa

| M3 PLUS           | Estándar              |
|-------------------|-----------------------|
| Espesor           | 16,5 mm               |
| Peso / baldosa    | 343 g                 |
| Piezas / caja     | 100                   |
| Área / caja       | 9,3025 m <sup>2</sup> |
| Peso bruto / caja | 35,9 kg               |

## Embalaje: Estándar

Peso neto: 34,3 kg · 64 × 64 × 42 cm

Medidas aproximadas de la caja. Palés y embalaje adicional se calculan aparte.

## Planificación de la instalación

Use una base estable y nivelada. Coordine drenaje, bordes, juntas de dilatación y líneas con el instalador.

## Solicite un diseño y una cotización

Indíquenos modelo, cantidad o medidas, y destino. Le ayudamos a elegir la configuración y los colores.

Correo: [info@tuoyueflooring.com](mailto:info@tuoyueflooring.com)

WhatsApp: +1 310-218-8336

[tuoyueflooring.com](https://tuoyueflooring.com) ↗