


Serie con elastómero de caucho

TANK-600

Un perfil más alto para canchas acolchadas.

Con almohadillas



304,8 × 304,8

Formato / mm

26,4 mm

Espesor


600 g

Peso por baldosa

Copolímero de polipropileno + elastómero de caucho

Polipropileno y elastómero de caucho

TANK-600 combina copolímero de polipropileno y elastómero de caucho. La versión con almohadillas tiene 26,4 mm y pesa 600 g por baldosa; la versión sin almohadillas tiene medidas propias.



Esquema de módulos

≈ 0,0929 m²

Superficie nominal por baldosa. El módulo de 304,8 × 304,8 mm define una retícula para zonas de color y bordes.

Añada recortes, bordes y repuestos al calcular el pedido.


01 Opciones para deportes con saltos

Para actividades con saltos frecuentes, recomendamos comparar una configuración con almohadillas. Una muestra permite valorar la sensación antes del pedido.

02 Organice el espacio con color

Diferencie la zona de juego y el perímetro con colores contrastados. Defina los colores disponibles y el trazado de líneas para su proyecto.

Un espacio para sus actividades



Baloncesto y entrenamiento

Para practicar tiros, desplazamientos y juego diario. Elija la configuración según la sensación deseada, la base y la intensidad de uso.

Imagen ilustrativa de aplicación



Voleibol recreativo

Una opción para práctica diaria y canchas compartidas. Compare una muestra para elegir la sensación deseada y planifique postes, espacios libres y líneas.

Imagen ilustrativa de aplicación

Prevea una base estable y nivelada, drenaje donde sea necesario, transiciones y espacio de dilatación.

Elija su configuración

304,8 × 304,8 mm · Largo × ancho de la baldosa

TANK-600	Con almohadillas	Sin almohadillas
Espesor	26,4 mm	23 mm
Peso / baldosa	600 g	506 g
Piezas / caja	60	60
Área / caja	5,57 m ²	5,57 m ²
Peso bruto / caja	37,65 kg	32,01 kg

Embalaje: Con almohadillas

Peso neto: 36 kg · 64 × 64 × 42 cm

Medidas aproximadas de la caja. Palés y embalaje adicional se calculan aparte.

Planificación de la instalación

Use una base estable y nivelada. Coordine drenaje, bordes, juntas de dilatación y líneas con el instalador.

Solicite un diseño y una cotización

Indíquenos modelo, cantidad o medidas, y destino. Le ayudamos a elegir la configuración y los colores.

Correo: info@tuoyueflooring.com

WhatsApp: +1 310-218-8336

tuoyueflooring.com ↗