


Serie con almohadillas

QK-25

Retícula compacta con opción acolchada.

Con almohadillas



250 × 250

Formato / mm

13,2 mm

Espesor


160 g

Peso por baldosa

Copolímero de polipropileno

Módulos de 250 mm y retícula detallada

QK-25 combina un formato compacto con una retícula fina. La versión con almohadillas tiene 13,2 mm de espesor y pesa 160 g por baldosa; también se ofrece sin almohadillas.



Esquema de módulos

$$4 \times 4 = 1 \text{ m}^2$$

Dieciséis baldosas forman un cuadrado de un metro por lado. Use los módulos pequeños para planificar bordes y cambios de color.

Añada recortes, bordes y repuestos al calcular el pedido.

01

Opciones para deportes con saltos


Para actividades con saltos frecuentes, recomendamos comparar una configuración con almohadillas. Una muestra permite valorar la sensación antes del pedido.

02

Organice el espacio con color

Diferencie la zona de juego y el perímetro con colores contrastados. Defina los colores disponibles y el trazado de líneas para su proyecto.


Un espacio para sus actividades



Baloncesto y entrenamiento

Para practicar tiros, desplazamientos y juego diario. Elija la configuración según la sensación deseada, la base y la intensidad de uso.

Imagen ilustrativa de aplicación



Fútbol sala recreativo interior

Considere la superficie texturizada para un espacio de fútbol sala interior. Planifique la zona de juego, bordes y porterías, y confirme el agarre requerido.

Concepto de distribución · sin escala

Prevea una base estable y nivelada, drenaje donde sea necesario, transiciones y espacio de dilatación.

Elija su configuración

250 × 250 mm · Largo × ancho de la baldosa

QK-25	Con almohadillas	Sin almohadillas
Espesor	13,2 mm	12 mm
Peso / baldosa	160 g	148 g
Piezas / caja	152	160
Área / caja	9,5 m ²	10 m ²
Peso bruto / caja	25,82 kg	25,18 kg

Embalaje: Con almohadillas

Peso neto: 24,32 kg · 53 × 53 × 49,5 cm

Medidas aproximadas de la caja. Palés y embalaje adicional se calculan aparte.

Planificación de la instalación

Use una base estable y nivelada. Coordine drenaje, bordes, juntas de dilatación y líneas con el instalador.

Solicite un diseño y una cotización

Indíquenos modelo, cantidad o medidas, y destino. Le ayudamos a elegir la configuración y los colores.

Correo: info@tuoyueflooring.com

WhatsApp: +1 310-218-8336

tuoyueflooring.com ↗